



CV1026ACPXL

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana



Výhody



Hygiena

- Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

- Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg



Snadné použití

- Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času
- NFC systém zaručuje sledovatelnost



Viditelnost

- Reflexní proužky zvyšující viditelnost produktu

Použití

- Ropa & plyn (těžba)

Certifikace a normy

Chrání před riziky



Pád



CV1026ACPXL

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Ploché tkané lano
Materiálové složení	Ocel, Polyester
Délka (m)	1,5
Barva	černo-fialová
Konektor (uživatelská strana)	Hák s automatickým zamykáním, ocel, otvor 18 mm
Konektor (strana konstrukce)	2 háky s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm
Životnost od výroby (let)	10
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením
Délka (ft)	4.9213



CV1026ACPXL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1026ACPXL	Black-Purple	1.50 m	CV1026ACPXL	7798408756249	0	5	1	10.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height