



CV1026ACPX^L

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Защита от падения



Преимущества



Гигиена

- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

- Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 140кг



Легкость в использовании

- Автоматические карабины для надежной фиксации и экономии времени
- Система NFC гарантирует прослеживаемость



Видимость

- Светоотражающая лента повышает видимость

Применение

- Нефть и газ (добыча)

Сертификация и стандарты

Защищает от



Падение



CV1026ACPX1

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Амортизатор энергии с длинной стропой
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиэстер
Длина (m)	1,5
Цвет	чёрный с фиолетовым
Соединитель (со стороны пользователя)	самофиксирующий крюк, сталь, отверстие 18 мм
соединитель-конструкция-сторона	2 крючка с автоматическим замком, сталь, отверстие 55 мм
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/откреплениями
Длина (ft)	4.9213



CV1026ACPXL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1026ACPXL	Black-Purple	1.50 m	CV1026ACPXL	7798408756249	0	5	1	10.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height