



CV1026ACPXL

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada



Prednosti



Higijena

- Mogućnost pranja pojaseva i tkanine neutralnim sapunom



performanse

- Certificirano za maksimalno nazivno opterećenje veće od 100 kg: proizvod certificiran za 140 kg



Jednostavnost korištenja

- Automatski karabineri za sigurno zaključavanje i uštedu vremena
- NFC sustav koji jamči sljedivost



Vidljivost

- Retroreflektirajuće trake povećavaju vidljivost proizvoda

Područje upotrebe

- Nafta i plin (vađenje)

Certifikati i standardi

Štiti od



Pad



CV1026ACPXL

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Amortizacija pada uz pomoć užadi
Sastav glavnog nosača	Čelik, Poliester
Duljina (m)	1,5
Boja	crno-ljubičasta
Spona (na strani korisnika)	Kuka s automatskim zaključavanjem, čelična, s otvorom od 18 mm
Spona (na strani konstrukcije)	2 kuke s automatskim zaključavanjem, čelične, s otvorom od 55 mm
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	10
Radne situacije za zaštitu od pada	Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Kretanje na horizontalnom sustavu učvršćenja (lifeline), Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m), Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m), Dugotrajno kretanje s mogućnošću pomjeranja točke pričvršćivanja
Duljina (ft)	4.9213



CV1026ACPXL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1026ACPXL	Black-Purple	1.50 m	CV1026ACPXL	7798408756249	0	5	1	10.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height