



CV1026ACPXL

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas



Benefícios únicos



Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro



Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg



Facilidade de utilização

- Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo
- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade



Visibilidade

- As tiras refletoras aumentam a visibilidade do produto

Aplicação

- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas

Proteção contra riscos



Queda



CV1026ACPXL

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Absorvedor de energia em cabo de segurança
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento (m)	1,5
Cor	Preto-Roxo
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 18 mm
Conector (lado da estrutura)	2 ganchos com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Situações de prevenção de quedas	Grandes deslocamentos verticais em instalação permanente, Deslocamentos sobre linha de vida, Pequenas deslocamentos sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocamentos horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocamentos com ancoragens e desancoragens repetitivas
Comprimento (ft)	4.9213



CV1026ACPXL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1026ACPXL	Black-Purple	1.50 m	CV1026ACPXL	7798408756249	0	5	1	10.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height