



CV1026ACRXL

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Захист від падіння



Переваги



Гігієна

- Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Виробнича потужність

- Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 140 кг



Легкість у використанні

- Автоматичні карабіни для надійної та швидкої фіксації
- NFC система гарантує можливість відстеження



Видимість

- Світловідбиваючі смуги покращують видимість продукту

Додатки

- Нафта й газ (видобуток)

Сертифікати і стандарти

Захищає від



Падіння з висоти



CV1026ACPX1

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Захист від падіння

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Амортизатор на стрічковому стропі
Матеріал основи	Сталь, Поліестер
Довжина (m)	1,5
Колір	Червоний-фіолетовий
Коннектор (сторона користувача)	Автоматичний гак-карабін, сталь, отвір 18 мм
Коннектор (сторона кріплення до конструкції)	2 автоматичних замкових гачка, сталь, відкриття 55 мм
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Пересування по анкерній лінії, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Короткий горизонтальний рух (менше 3 м), Тривалий рух з декількома підключення / відключення
Довжина (ft)	4.9213



CV1026ACPXL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1026ACPXL	Black-Purple	1.50 m	CV1026ACPXL	7798408756249	0	5	1	10.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height