Προστασία των χεριών

NI975

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γάντι ανθεκτικό σε κρούσεις από λάδι χάρη στην πλήρη επίστρωση νιτριλίου.



Οφέλη

Αντοχή

· Αυξημένη διάρκεια ζωής χάρη στη διπλή επίστρωση που παρέχει πολύ καλή αντοχή στην τριβή

Υγιεινή

· Το νιτρίλιο επιτρέπει την πλήρη απουσία του κινδύνου αλλεργιών για τους χρήστες

Απόδοση

· Η επίστρωση νιτριλίου θα επιτρέψει σε άτομα που εργάζονται σε ελαιώδες/λιπαρό περιβάλλον να έχουν εξαιρετική πρόσφυση στα αντικείμενα που χειρίζονται.

Περιοχή χρήσης

- **Δημόσια έργα**
- **Οικοδομική βιομηχανία**
- **Βαρια βιομηχανια**
- **Συντήρηση**
- **Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου**
- **Ορυχεια**

Πιστοποιησεισ και Προτυπα

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

EN 388
4 X 1 1 A P

A2 6 2

ANSI ISEA 138
ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Προστατεύει από

Κραδασμοσ

Φθορα

DELTAPLUS

enjoy safety.

Edit 07/11/2026
www.deltaplus.eu

Προστασία των χεριών

NI975

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γάντι ανθεκτικό σε κρούσεις από λάδι χάρη στην πλήρη επίστρωση νιτριλίου.

Λεπτομερειεσ - Προτυπα

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι ειδικής χρήσης
Κατηγορία γαντιών	Γάντι ανθεκτικό στις κρούσεις
Τύπος μηχανικού γαντιού	Κομμένο/ραμμένο
Τύπος γαντιών ειδικής χρήσης	Πρόσκρουση
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση ολόκληρου χεριού εκτός του καρπού
Υλικό επίστρωσης	Νιτρίλιο
Φινίρισμα επίστρωσης	Βέλκρο με υφή
Τύπος επίστρωσης	Διπλή επίστρωση
Χαρακτηριστικό μανσέτας	Μανσέτα ασφαλείας
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Με τρύπα
Χρώμα	Μπλε
Μέγεθος	10
Τύπος συσκευασίας	Headcard

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Headcard
60 ζεύγη /box



手部防护

2.01.175

油性环境工作

全丁腈橡胶涂层使手套具有耐油抗冲击性能。

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	箱规	最低销售	重量	箱长	箱宽	箱高
NI97510	蓝色	10	2.01.175	3295249315481	13295249315488	60	12	18.27 kg	34.5 cm	78.5 cm	24.5 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高