



MOS114 Hliníková

KONEKTORY

Protipádová ochrana



Výhody



Snadné použití

• Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času

Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

Certifikace a normy

Chrání před riziky



Pád



MOS114 Hliníková

KONEKTORY

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Karabina s automatickým zamykáním
Materiálové složení	Hliník
Otvor (mm)	21
Opening (inch)	0.8253
Lock	Automatic system
Barva	Hliníková
Životnost od výroby (let)	20
Odpor (Kn)	23 kN
Typ balení	Krabice po 100
Použití	Ke spojení s TC002 nebo TC003
Odpor hlavní osy (kN)	23



MOS114

CONNECTORS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEMOS11410	Aluminium-coloured	One size	MOS114	7798408752272	0	10	1	8.82 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height