



ANSI516 Zelená-Červená

BEZPEČNOSTNÍ A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Protipádová ochrana



Certifikace a normy

ANSI Z359.11-2021

Výhody



Pohodlí

- Popruhy jsou přizpůsobeny ženám i mužům



Hygiena

- Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

- Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg



Snadné použití

- Ergonomický design usnadňuje pohyb uživatele
- Automatické přezky usnadňují nasazení a bezpečnost aretace
- NFC systém zaručuje sledovatelnost

Použití

- Budova
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Skladování

Chrání před riziky



Teplo



Pád



ANSI516 Zelená-Červená

BEZPEČNOSTNÍ A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Postroj pro zachycení pádu
Materiálové složení	Ocel, Aramid
Šířka popruhu (mm)	45
Zapínání	Smyčky
Počet kotevních bodů	2
Počet závěsných bodů pro pracovní polohování	2
Přezky	Automatická přezka
Závěsný bod pro zachycení pádu	Záda, Hrudník
Závěsné body pro pracovní polohování	boční
Barva	Zelená-Červená
Velikost	M/L
Životnost od výroby (let)	10
Počet ručních přezek	1
Počet automatických přezek	3
Typ balení	Krabice po 10
Počet závěsných bodů pro zachycení pádu	2
Sternal	1
Dorsal	1
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pracovní pozice, Pohyb na life line, Vymezení pohybu, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práce na laně, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením



ANSI516

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI516	Green-Red	M/L	ANSI516	7798408752845	0	5	1	11.45 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height