



S14R

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Soga de poliamida retorcida.

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



S14R

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Soga de poliamida retorcida.

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Poliamida
Largo máximo (m)	200 m
Largo mínimo (m)	50 m
Diámetro de la cuerda (mm)	14
Color	Blanco
Tipo de envase	Se vende por unidad



S14R

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXES14R50	White	50 m	S14R	7798408752302	0	1	1	6.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXES14R100	White	100 m	S14R	7798408754429	0	1	1	12.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXES14R200	White	200 m	S14R	7798408754436	0	1	1	24.6 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height