



CV1021XL

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta plana de, para usos de hasta 140 kg.
Compatible con arnés ANSI505.

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

- Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
- Sistema NFC de trazabilidad



Compatibilidad

- Compatible con todo tipo de arneses

Aplicaciones

- Edificación
- Industria ligera
- Petróleo y gas (extracción)
- Transporte

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



CV1021XL

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta plana de, para usos de hasta 140 kg.
Compatible con arnés ANSI505.

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta plana
Composición del soporte principal	Acero, Poliéster
Largo (m)	1,5
Color	Negro-Naranja
Conector (lado usuario)	Mosquetón de acero con abertura de 18 mm
Conector (lado estructura)	Mosquetón de acero con abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	4.9213



CV1021XL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1021XL	Black-Orange	1.50 m	CV1021XL	7798408753156	0	5	1	5.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height