



HA13A

ARNESES ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Arnés con 3 puntos de conexión y cintas bicolor para facilitar su colocación. Regulación en piernas y cintura. Para usuarios ocasionales. Ex WXEHA212C.



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

- Cinta bicolor para facilitar la colocación del arnés
- Pasadores plásticos para retención de la cinta sobrante una vez ajustado el arnés

Aplicaciones

- Edificación
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Trabajo temporal

Certificaciones y normas



IRAM 3622

Protección contra



Caídas



HA13A

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés con 3 puntos de conexión y cintas bicolor para facilitar su colocación. Regulación en piernas y cintura. Para usuarios ocasionales. Ex WXEHA212C.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	Acero, Poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de conexión anticaídas	1
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de conexión anticaídas	Dorsal
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	laterales
Color	Negro-Naranja
Talla	M/L
Elemento de beneficios	Confort
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Número de puntos de conexión anticaídas	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



HA13A

FALL ARRESTER HARNESES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHA13A	Black-Orange	M/L	HA13A	7798408750612	0	5	1	5.92 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height