



# ANSILV516

## ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Línea de vida vertical en cuerda trenzada de Ø16 mm. Compatible con Salvacaídas Delta Plus ANSI555

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



#### Facilidad de uso

- Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

### Aplicaciones

- Edificación
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica
- Energía
- Transporte

### Certificaciones y normas

### Protección contra



Caídas



# ANSILV516

## ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Línea de vida vertical en cuerda trenzada de Ø16 mm. Compatible con Salvacaídas Delta Plus ANSI555

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Composición del soporte principal     | Acero, Poliamida |
| Dispositivo de anclaje                | Línea de vida    |
| Largo máximo (m)                      | 100 m            |
| Largo mínimo (m)                      | 10 m             |
| Color                                 | Blanco           |
| Vida útil desde la fabricación (años) | 10               |



# ANSILV516

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

### Logistics information

| Reference     | Colour | Size  | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight  |  |  |  |
|---------------|--------|-------|-------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ANSILV516010M | White  | 10 m  | ANSILV516   | 0     | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 2.6 kg  | 38.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             | 11.0 cm                                                                             |
| ANSILV516020M | White  | 20 m  | ANSILV516   | 0     | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 3.36 kg | 38.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             | 17.0 cm                                                                             |
| ANSILV516030M | White  | 30 m  | ANSILV516   | 0     | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 4.78 kg | 38.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             | 17.0 cm                                                                             |
| ANSILV516040M | White  | 40 m  | ANSILV516   | 0     | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 6.36 kg | 38.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             |
| ANSILV516050M | White  | 50 m  | ANSILV516   | 0     | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 7.8 kg  | 40.0 cm                                                                             | 30.0 cm                                                                             | 30.0 cm                                                                             |
| ANSILV516060M | White  | 60 m  | ANSILV516   | 0     | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 0.0 kg  | 0.0 cm                                                                              | 0.0 cm                                                                              | 0.0 cm                                                                              |
| ANSILV516070M | White  | 70 m  | ANSILV516   | 0     | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 0.0 kg  | 0.0 cm                                                                              | 0.0 cm                                                                              | 0.0 cm                                                                              |
| ANSILV516080M | White  | 80 m  | ANSILV516   | 0     | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 11.5 kg | 40.0 cm                                                                             | 35.0 cm                                                                             | 28.0 cm                                                                             |
| ANSILV516090M | White  | 90 m  | ANSILV516   | 0     | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 0.0 kg  | 0.0 cm                                                                              | 0.0 cm                                                                              | 0.0 cm                                                                              |
| ANSILV516100M | White  | 100 m | ANSILV516   | 0     | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 0.0 kg  | 0.0 cm                                                                              | 0.0 cm                                                                              | 0.0 cm                                                                              |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height