



ANSI557

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada, con mosquetón de 65 mm de abertura. Amortiguador de caídas de 12 ft.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Comodidad

· Elemento de amarre en cinta elastizada que facilita el movimiento y la seguridad



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas

ANSI Z359.13-2013 (R2022)

ANSI Z359.3-2019

Protección contra



Caídas



ANSI557

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada, con mosquetón de 65 mm de abertura. Amortiguador de caídas de 12 ft.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada
Composición del soporte principal	Acero inoxidable, Poliéster
Ancho de la cinta (mm)	35 mm
Largo (m)	1,8
Color	Negro-Amarillo
Elemento de beneficios	Correa elástica
Conector (lado estructura)	mosquetón de acero con abertura de 65 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	5.9055



ANSI557

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
ANSI557	Noir-Jaune	1,8 m	ANSI557	7798408752869	0	5	5	7.62 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height