



CVS118

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana



Výhody



Snadné použití

- Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času



Kompatibilita

- Kompatibilní s jakýmkoliv typem postroje

Použití

- Budova
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Skladování

Certifikace a normy



Chrání před riziky



Teplo



Pád



CVS118

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Materiálové složení	Ocel, Polyester
Max. délka (m)	1,5 m
Barva	Ocelová
Životnost od výroby (let)	10
Typ balení	Krabice po 5
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)



CVS118

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECVS118	Steel	1.50 m	CVS118	7798408752678	0	5	5	6.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height