



E25060

2PLY SLINGS SF7

Fall protection



Posebne koristi



Higiena

- Pasove in tekstil lahko operete z nevtralnimi milom

Aplikacije

- Stavba
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Petrokemija
- Shranjevanje

Certifikati in norme



E25060

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Ploščata zanka
Sestava glavnega nosilca	Poliester
Največja dolžina (m)	8 m
Širina traku (mm)	60 mm
Min. dolžina (m)	1 m
Barva	Zelena
Varna delovna obremenitev (kg)	2000 kg
Type of split eye	Flat



E25060

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE250600102	Green	1 m	E25060	7798408752104	0	8	1	5.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250600202	Green	2 m	E25060	7798408752111	0	6	1	6.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250600302	Green	3 m	E25060	7798408751305	0	8	1	12.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE250600402	Green	4 m	E25060	7798408753620	0	8	1	15.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE250600502	Green	5 m	E25060	7798408751503	0	4	1	10.42 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250600602	Green	6 m	E25060	7798408754610	0	4	1	11.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250600802	Green	8 m	E25060	7798408753637	0	2	1	8.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height