



WXEHAA26

ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET

Leesés elleni védelem



Előnyök



Kényelem

- A nők és férfiak morfológiájához igazított biztonsági hám
- Hőformázott öv, amely deréktámaszt és optimális kényelmet biztosít



Higiénia

- Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

- 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított



Egyszerű használat

- Ergonomikus kialakítás, amely megkönnyíti a felhasználó mozgását
- A nyomon követhetőséget garantáló NFC-rendszer

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Horgászat
- Erdészeti ipar

Minősítések és szabványok

ANSI Z359.11-2021

Védelmet nyújt a



Leesés



WXEHAA26

ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Esésgátló testheveder
A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
A pánt szélessége (mm)	45 mm
Zárás	Csatos
A zuhanásgátló rögzítési pontok száma	2
Munkapozicionáló pontok száma	2
Csatok	Kézi csat
Zuhanásgátló rögzítési pont	Háti, Sternal
A munkavégzéshez szükséges rögzítési pontok	oldalsó
Szín	Fekete-Sárga
Méret	M/L
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
A kiszerelés típusa	5 db-os doboz
Zuhanásgátló rögzítési pontok száma	2
Sternal	1
Dorsal	1
Használat	Zárt térbe
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Pozicionálás a munkapozícion, Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Megtartás, Mentés és evakuálás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötélén végzett munka lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Vertikális elmozdulás zárt térben, Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél), Nagy elmozdulás ismétlődő be- és kikötési lehetőséggel



WXEHAA26

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHAA26	Black-Yellow	M/L	WXEHAA26	7798408753279	0	5	1	12.01 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height