



# WXEHAA24

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés de 4 puntos de conexión. Regulable en todas sus bandas, faja lumbar acolchada para tareas de larga duración.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Comodidad

- Diseño en "H" para un mayor confort en mujeres y hombres
- La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas



#### Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



#### Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Sistema NFC de trazabilidad

### Aplicaciones

- Agricultura
- Pesca
- Industria forestal

### Certificaciones y normas

ANSI Z359.11-2021

### Protección contra



Caídas



# WXEHAA24

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés de 4 puntos de conexión. Regulable en todas sus bandas, faja lumbar acolchada para tareas de larga duración.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de equipo                                             | Arnés anticaídas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Composición del soporte principal                          | Acero, Poliéster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ancho de la cinta (mm)                                     | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cierre                                                     | Hebillas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Número de puntos de conexión anticaídas                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hebillas                                                   | Hebilla manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Punto de conexión anticaídas                               | Dorsal, Frontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento           | laterales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Color                                                      | Negro-Amarillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Talla                                                      | M/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vida útil desde la fabricación (años)                      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo de envase                                             | Caja de 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Número de puntos de conexión anticaídas                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Esternón                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dorsal                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Situaciones de trabajo anticaídas                          | Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo |



# WXEHAA24

## 防坠落安全带

Fall protection

### 物流信息

| 产品代码     | 颜色    | 尺码  | 六位码      | 条形码           | 箱码 |  |  | 重量       |  |  |  |
|----------|-------|-----|----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WXEHAA24 | 黑色-黄色 | M/L | WXEHAA24 | 7798408751992 | 0  | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 11.17 kg | 40.0 cm                                                                             | 30.0 cm                                                                             | 30.0 cm                                                                             |

 箱规

 最低销售

 箱长

 箱宽

 箱高