




WXEPACONT

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

Leesés elleni védelem



Alkalmazási terület

- Szállítás
- Raktározás

Minősítések és szabványok

CLASS B

Védelmet nyújt a



Leesés



WXEPACONT

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Rögzítőeszköz	Rögzítés
A fő támasz összetétele	Rozsdamentes acél, Üveggyapot szál
Max. hossz (m)	8 m
Min. hossz (m)	2 m
Állítható hosszúság	5 szakaszos kiépítés
Tartalmazott elemek	Védőburkolat
Szín	Sárga-Narancssárga
A felhasználók maximális száma	1
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)



WXEPACONT

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEPACONT	Yellow-orange	Adjustable	WXEPACONT	7798408755068	0	1	1	5.0 kg	8.0 cm	8.0 cm	207.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height