




WXERACONT

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Защита от падения



Применение

- Транспорт
- Хранение

Сертификация и стандарты

CLASS B

Защищает от



Падение



WXERACONT

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Устройство анкерного крепления	Якорь
Состав основной группы поддержки	Нержавеющая сталь, Стекловолокно
Макс. длина (m)	8 m
Мин. длина (m)	2 m
Регулируемая длина	Развертывание в 5-х секциях
Включенные элементы	Защитных кожух
Цвет	Жёлтый/оранжевый
Максимальное количество пользователей	1
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров)



WXEPACONT

ANCHORAGE DEVICES

Ochrana pri práci vo výškach

Logistické informácie

Referenčný kód	Farba	Veľkosť	Názov	EAN13	Kód kartónu			Váha			
WXEPACONT	Žltá-Oranžová	Nastaviteľný remienok	WXEPACONT	7798408755068	0	1	1	5.0 kg	8.0 cm	8.0 cm	207.0 cm



Kartón



Minimálny odber



Šírka políčka



Hĺbka škatule



Výška boxu