




WXEPACONT

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Dispositivo de anclaje temporal transportable, para trabajos en embarcaciones y conexiones en contenedores.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Almacenamiento
- Transporte

Certificaciones y normas

IRAM 3626
CLASE B

Protección contra



Caídas



WXEPACONT

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Dispositivo de anclaje temporal transportable, para trabajos en embarcaciones y conexiones en contenedores.

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Dispositivo de anclaje	Anclaje
Composición del soporte principal	Acero inoxidable, Fibra de vidrio
Largo máximo (m)	8 m
Largo mínimo (m)	2 m
Longitud ajustable	Despliegue en 5 secciones
Elementos incluidos	Funda protectora
Color	Amarillo-Naranja
Número máximo de usuarios	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



WXEPACONT

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEPACONT	Yellow-orange	Adjustable	WXEPACONT	7798408755068	0	1	1	5.0 kg	8.0 cm	8.0 cm	207.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height