




WXERACONT

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία



Περιοχή χρήσης

- Μεταφορές
- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα

CLASS B

Προστατεύει από



Πτώση



WXERACONT

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Διάταξη στερέωσης	Αγκύρωση
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Ανοξείδωτος χάλυβας, Ίνα γυαλιού
Μέγιστο μήκος (m)	8 m
Ελάχιστο μήκος (m)	2 m
Ρυθμιζόμενο μήκος	Ανάπτυξη σε 5 τμήματα
Στοιχεία που περιλαμβάνονται	Προστατευτική θήκη
Χρώμα	Κίτρινο-Πορτοκαλί
Μέγιστος αριθμός χρηστών	1
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Μικρή οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)



WXEPACONT

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEPACONT	Yellow-orange	Adjustable	WXEPACONT	7798408755068	0	1	1	5.0 kg	8.0 cm	8.0 cm	207.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height