



Protection de la tête

S950

RESPIRATOIRE RÉUTILISABLE

Le Demi-masque bi-filtres : Confort & Sécurité. Silicone premium, valve MAX FLOW et ajustement parfait pour une protection optimisée!



Avantages spécifiques



Confort

- Joint facial intégral ultra-doux pour un confort accru et une étanchéité optimale
- Grandes sangles réglables pour un serrage et un ajustement précis



Hygiène

- Matières: SILICONE touché doux, hypoallergénique et anti-microbien



Performance

- Soupape d'expiration haute performance pour une meilleure évacuation de l'humidité et de la chaleur permettant un confort d'utilisation prolongé



Facilité d'utilisation

- Réglage facile avec son système d'ajustement S/M/L
- Facile à utiliser et à nettoyer

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile

Certifications et normes



EN 140

Protège contre les risques



Biologiques



Chimique



Particules



Protection de la tête

S950

RESPIRATOIRE RÉUTILISABLE

Le Demi-masque bi-filtres : Confort & Sécurité. Silicone premium, valve MAX FLOW et ajustement parfait pour une protection optimisée!

Détails - Normes

Détails techniques

Types de protection	Amiante
Matériau du masque	Silicone, ABS
Matériau du joint facial	Silicone Soft Touch
Avantage supplémentaire	Sans latex, Entretien facile
Durée de vie maximum (années)	5
Poids (g)	129
Quantité par carton (PCB)	20



Head protection

S950

REUSABLE RESPIRATORY

The half-mask with two filters: Comfort & Safety. Premium silicone, MAX FLOW valve and perfect fit for optimal protection!

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
S9HM201RE0SM	Red	S	S950	7804683650292	17804683650299	20	2	0.0	0.305 m	0.445 m	0.155 m
S9HM201RE0MD	Red	M	S950	7804683650285	17804683650282	20	2	0.0	0.305 m	0.445 m	0.155 m
S9HM201RE0LG	Red	L	S950	7804683650278	17804683650275	20	2	0.0	0.305 m	0.445 m	0.155 m



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height