



WXETC012

ACCESSOIRES EN OPSLAG ZAKKEN

Valbescherming



Voordelen



Hygiëne

• Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Petrochemische**
- **Energie**

Certificeringen en normen



WXETC012

ACCESSOIRES EN OPSLAG ZAKKEN

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Klimpedaal
Samenstelling van de hoofdsteun	Polyester
Lengte max. (m)	1,30 m
Lengte min. (m)	0,90 m
Kleur	Oranje
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gebruik	Voor dalen en stijgen, Te koppelen met TC002 of TC003, Voor verticale beweging



WXETC012

ACCESSORIES AND STORAGE BAGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETC012	Orange	Adjustable	WXETC012	7798408754719	100000000000007	50	5	3.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height