



WXELVA50180

HALTESYSTEME

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

- Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg

Anwendung

- Chemieindustrie
- Öl- & Gasindustrie
- Petrochemie
- Energie
- Hochregallager

Zertifikationen und normen

Schützt gegen



Absturz



WXELVA50180

HALTESYSTEME

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Verlängerungsgurt mit Aufhängewürfel
Zusammensetzung des Materials	Stahl, Polyester
Länge max. (m)	1,8 m
Länge min. (m)	1,3 m
Farbe	Schwarz-Gelb
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Art der Verpackung	Packung mit 10 Stück
Absturzgefährdung	Einschränkung, Rettung und Bergung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)



WXELVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELVA50180	Black-Yellow	One size	WXELVA50180	7798408754283	0	10	1	9.06 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height