



ECT 25MM 1T GJ

LIGHT CARGO LASHING 25MM

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem

Obszar użytkowania

- Składowanie

Certyfikaty i normy



ECT 25MM 1T GJ

LIGHT CARGO LASHING 25MM

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Pasek mocujący
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Szerokość taśmy (mm)	25 mm
Długość (m)	4
Kolor	Niebieski
Zakończenie	Claw "J"
Rodzaj opakowania	Pudełko 20
Bezpieczne obciążenie robocze (kg)	333 kg
Maksymalna siła zrywająca (kg)	1000 kg
Długość (ft)	13.1232



ECT 25MM 1T GJ

LIGHT CARGO LASHING 25MM

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEECT250084GJ	Blue	4 m	ECT 25MM 1T GJ	7798408750513	0	20	1	8.51 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height