ECT 25MM 1T GJ

LIGHT CARGO LASHING 25MM

Αντιπτωτικη προστασια



Οφέλη

Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι

Περιοχή χρήσης

- **Αποθήκευση**

Πιστοποιησεισ και Προτυπα

ECT 25MM 1T GJ

LIGHT CARGO LASHING 25MM

Αντιπτωτικη προστασια

Λεπτομερειεσ - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Ιμάντας πρόσδεσης
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Πλάτος ιμάντα (mm)	25 mm
Μήκος (m)	4
Χρώμα	Μπλε
Τερματισμός	Νύχι "J"
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 20 τμχ
Ασφαλισμένο φορτίο εργασίας (kg)	333 kg
Μέγιστο φορτίο θραύσης (kg)	1000 kg
Μήκος (ft)	13.1232

ECT 25MM 1T GJ

SUJECIÓN LIVIANA 25MM

Protección anticaídas

Equipo criquet tensor en cinta. CMR 1000 kg. Coeficiente de seguridad 3. Gancho "J"

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXEECT250084GJ	Azul	4 m	ECT 25MM 1T GJ	7798408750513	0	20	20	8.51 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja