



WXECV1026XEM65

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute



Avantages spécifiques



Confort

- Longe en sangle élastique facilitant les déplacements et la mise en sécurité



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Facilité d'utilisation

- Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps
- Système NFC garantissant la traçabilité



Compatibilité

- Compatible sur tout type de harnais

Applications

- Bâtiment
- Pétrochimie
- Stockage

Certifications et normes

Protège contre les risques



Chute



WXECV1026XEM65

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Longe en sangle extensible
Composition du support principal	Acier, Polyester
Longueur (m)	1,5
Couleur	Noir
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 18 mm
Connecteur (côté structure)	2 crochets à verrouillage automatique, acier, ouverture 60 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Type de conditionnement	Boîte de 10
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
Longueur (ft)	4.9213



WXECV1026XEM65

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1026XEM65	Black	1.50 m	WXECV1026XEM65	7798408755532	0	5	1	12.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height