



WXECV1026XEM65

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Komfort

- Lina z taśmą elastyczną ułatwia poruszanie się i zabezpieczanie



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Łatwość użytkowania

- Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu
- System NFC gwarantuje identyfikowalność



Kompatybilność

- Kompatybilność z każdym rodzajem szelek

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Petrochemia
- Składowanie

Certyfikaty i normy

Chroni przed



Upadek



WXECV1026XEM65

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Taśma elastyczna z pętlami z kauszą
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość (m)	1,5
Kolor	Czarny
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 18 mm
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 haki z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 60 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Rodzaj opakowania	Pudełko 10
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania
Długość (ft)	4.9213



WXECV1026XEM65

ELEMENTO DE AMARRE ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Elemento de amarre anticaídas doble de 1,5 m con ULTRA-ABSORBEDOR integrado que reduce considerablemente el impacto y la distancia de desaceleración ante una caída.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXECV1026XEM65	Negro	1,50 m	WXECV1026XEM65	7798408755532	0	5	1	12.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja