



WXE263500_

TUBULAR ROUND SLINGS

Valbescherming



Voordelen



Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Olie en Gas(winning)
- Petrochemische
- Transport

Certificeringen en normen



WXE263500_

TUBULAR ROUND SLINGS

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Ronde strop
Samenstelling van de hoofdsteen	Polyester
Lengte max. (m)	10
Lengte min. (m)	6
Kleur	Oranje
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Veilige werklust (kg)	40.000 kg



WXE263500_

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE263500640	Orange	6 m	WXE263500_	0	0	1	1	78.27 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263500740	Orange	7 m	WXE263500_	0	0	1	1	91.25 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263500840	Orange	8 m	WXE263500_	0	0	1	1	104.23 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263500940	Orange	9 m	WXE263500_	0	0	1	1	117.21 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263501040	Orange	10 m	WXE263500_	0	0	1	1	130.16 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height