



LV5-11M

PRÁCE NA LANĚ

Protipádová ochrana



Výhody



Hygiena

• Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem

Použití

- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Těžký průmysl
- Lehký průmysl
- Doprava

Certifikace a normy



LV5-11M

PRÁCE NA LANĚ

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Materiálové složení	Ocel, Polyamid
Max. délka (m)	100 m
Min. délka (m)	20 m
Barva	Bílá
Konektor (strana konstrukce)	1 hák s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm
Životnost od výroby (let)	10
Typ balení	Prodej po kusech
Maximální počet uživatelů	1
Použití	Pro sestup a výstup, Pro vertikální pohyb, Pro stísněný prostor
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pracovní pozice, Záchrana a evakuace, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práci na laně, Vertikální pohyb v uzavřeném prostoru
Opening (mm)	55 mm
Diameter (mm)	10,5



LV5-11M

ROPE ACCESS WORK

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV51120M	White	20 m	LV5-11M	7798408752746	0	1	1	2.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51130M	White	30 m	LV5-11M	7798408752753	0	1	1	3.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51140M	White	40 m	LV5-11M	7798408754191	0	1	1	4.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51150M	White	50 m	LV5-11M	7798408754207	0	1	1	4.64 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV51160M	White	60 m	LV5-11M	7798408754214	0	1	1	5.57 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV511100M	White	100 m	LV5-11M	7798408754498	0	1	1	8.34 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height