



WXE263500_

TUBULAR ROUND SLINGS

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru

Aplicații

- Lucrări publice
- Construcții
- Petrol și gaz (extragere)
- Petrochimie
- Transport

Certificări și norme



WXE263500_

TUBULAR ROUND SLINGS

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Sling rotund
Compoziția suportului principal	Poliester
Lungime max. (m)	10
Lungime min. (m)	6
Culoare	Portocaliu
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Sarcină de lucru securizată (kg)	40.000 kg



WXE263500_

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE263500640	Orange	6 m	WXE263500_	0	0	1	1	78.27 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263500740	Orange	7 m	WXE263500_	0	0	1	1	91.25 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263500840	Orange	8 m	WXE263500_	0	0	1	1	104.23 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263500940	Orange	9 m	WXE263500_	0	0	1	1	117.21 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263501040	Orange	10 m	WXE263500_	0	0	1	1	130.16 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height