



WXECPP210

LANA

Protipádová ochrana



Výhody



Hygiena

- Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Snadné použití

- Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Ropa & plyn (těžba)

Certifikace a normy



IRAM 3622-2

Chrání před riziky



Pád



WXECPP210

LANA

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Materiálové složení	Ocel, Polyester
Max. délka (m)	0,95 m
Min. délka (m)	0,70 m
Nastavení	Nastavovací přezka
Barva	Černá-Červená
Konektor (strana konstrukce)	2 háky s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm
Životnost od výroby (let)	10
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pracovní pozice, Vymezení pohybu



Fall protection

WXECP210

LANYARDS

Double fastening and positioning tether. Adjustable length from 0.70 m to 0.95 m. With 55 mm carabiners for maximum versatility. This PPE is not designed to arrest falls.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black-Red	1 m	WXECP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height