



WXECPP210

KÖTELEK

Leesés elleni védelem



Előnyök



Higiénia

- Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Egyszerű használat

- Automata karabinerek a biztonságos záráshoz és időmegtakarításhoz

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Olaj és gáz (kitermelés)

Minősítések és szabványok



IRAM 3622-2

Védelmet nyújt a



Leesés



WXECPP210

KÖTELEK

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
Max. hossz (m)	0,95 m
Min. hossz (m)	0,70 m
Beállítás	Szabályozócsat
Szín	Fekete-Piros
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	2 db önzáró horog, acél, 55 mm széles nyitás
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Pozicionálás a munkapozícióra, Megtartás



Fall protection

WXECP210

LANYARDS

Double fastening and positioning tether. Adjustable length from 0.70 m to 0.95 m. With 55 mm carabiners for maximum versatility. This PPE is not designed to arrest falls.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black-Red	1 m	WXECP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height