



WXECPP210

UŽAD

Oprema protiv pada



Prednosti



Higijena

• Mogućnost pranja pojaseva i tkanine neutralnim sapunom



Jednostavnost korištenja

• Automatski karabineri za sigurno zaključavanje i uštedu vremena

Područje upotrebe

- Javni radovi
- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Nafta i plin (vađenje)

Certifikati i standardi



IRAM 3622-2

Štiti od



Pad



WXECPP210

UŽAD

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Sastav glavnog nosača	Čelik, Poliester
Maks. duljina (m)	0,95 m
Min. duljina (m)	0,70 m
Podešavanje	Kopča za podešavanje
Boja	Crna-Crvena
Spona (na strani konstrukcije)	2 kuke s automatskim zaključavanjem, čelične, s otvorom od 55 mm
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	10
Radne situacije za zaštitu od pada	Pozicioniranje na mjestu rada, Zadržavanje



Fall protection

WXECP210

LANYARDS

Double fastening and positioning tether. Adjustable length from 0.70 m to 0.95 m. With 55 mm carabiners for maximum versatility. This PPE is not designed to arrest falls.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black-Red	1 m	WXECP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height