



WXECV2026XE

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Protección anticaídas



Beneficios



Comodidad

- Elemento de amarre elástico que facilita el movimiento y la seguridad



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

- Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
- Sistema NFC de trazabilidad



Compatibilidad

- Compatible con todo tipo de arneses

Aplicaciones

- Edificación
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica
- Energía
- Almacenamiento

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



WXECV2026XE

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cinta elástica, hebillas acanaladas
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo (m)	1,5
Color	Negro
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 18 mm
Conector (lado estructura)	Mosquetón de 2 1/4 con empalme posterior
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
Longitud (ft)	4.9213



WXECV2026XE

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV2026XE	Black	1.50 m	WXECV2026XE	7798408752654	0	5	1	14.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height