



WXECV2026XE

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming



Voordelen



Comfort

- Elastisch webbingkoord voor gemakkelijke verplaatsing en veiligheid



Hygiëne

- Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Gemakkelijk te gebruiken

- Automatische karabiners voor een veilige en tijdbesparende vergrendeling
- NFC-systeem voor traceerbaarheid



Compatibiliteit

- Compatibel met elk type harnas

Toepassing

- Bouw & Constructie
- Olie en Gas(winning)
- Petrochemische
- Energie
- Opslag

Certificeringen en normen

Beschermt tegen



Val



WXECV2026XE

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Elastische riem, versterkte lussen
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Lengte (m)	1,5
Kleur	Zwart
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 18 mm
Connector (structuurzijde)	2 1/2" karabijnhaak met back splice
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Soort verpakking	Doos van 5
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m), Grote verplaatsingen met regelmatig vast-en losshaken
Lengte (ft)	4.9213



WXECV2026XE

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV2026XE	Black	1.50 m	WXECV2026XE	7798408752654	0	5	1	14.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height