



WXECPP115RD

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento con mosquetones aislantes, para trabajos con riesgo eléctrico.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Industria ligera
- Servicios públicos
- Energía

Certificaciones y normas



IRAM 3622-2

Protección contra



Caídas



Eléctrico



WXECPP115RD

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento con mosquetones aislantes, para trabajos con riesgo eléctrico.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento en cinta plana
Composición del soporte principal	poliéster
Color	Negro
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención



WXECP115RD

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP115RD	Black	1 → 1,5 m	WXECP115RD	7798408755501	0	5	1	3.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height