



Ochrona głowy

PFP2

MASKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Filtr wstępny chroniący przed cząstkami stałymi, przeznaczony do stosowania w połączeniu z serią środków chemicznych F600 oraz złączem RPF1



Zalety



Kompatybilność

- Kompatybilny ze wszystkimi maskami z serii AIR-DELTA PLUS

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja

Certyfikaty i normy



EN 143
P2R

Chroni przed



Cząstki



Ochrona głowy

PFP2

MASKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Filtr wstępny chroniący przed cząstkami stałymi, przeznaczony do stosowania w połączeniu z serią środków chemicznych F600 oraz złączem RPF1

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaje ochrony	Cząstki stałe, Pył
Maksymalna trwałość (lata)	5
Waga (g)	5
Ilość w pudełku (IWP)	20



Head protection

PFP2

REUSABLE RESPIRATORY

Pre-filter against particles, to be used in combination with the F600 chemical range and the RPF1 connector

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PFCA2000000001 1	White	-	PFP2	7804683650193	17804683650190	20	1	0.0	0.235 m	0.46 m	0.18 m



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height