




Proteção da cabeça

F600M

RESPIRATÓRIA REUTILIZÁVEL

Filtros contra vapores orgânicos, cloro, ácido sulfúrico, cianeto de hidrogénio, dióxido de enxofre, formaldeído, gases ácidos, amoníaco e os seus derivados orgânicos. Compatíveis com todas as máscaras da gama AIR-DELTA PLUS.



Benefícios únicos



Durabilidade

• Cartuchos reutilizáveis, após armazenamento adequado, para uma utilização prolongada do aparelho respiratório



Compatibilidade

• Compatível com todas as máscaras da gama AIR-DELTA PLUS



Económico

• A máscara reutilizável oferece uma solução ideal e económica para uso regular, trocando apenas filtros ou cartuchos

Certificações e normas



EN 14387
A1B1E1K1

Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Automotivo

Proteção contra riscos



Químico



Proteção da cabeça

F600M

RESPIRATÓRIA REUTILIZÁVEL

Filtros contra vapores orgânicos, cloro, ácido sulfúrico, cianeto de hidrogénio, dióxido de enxofre, formaldeído, gases ácidos, amoníaco e os seus derivados orgânicos. Compatíveis com todas as máscaras da gama AIR-DELTA PLUS.

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Proteção contra riscos	Gás, Gaz e vapores orgânicos > 65°C, Vapores inorgânicos e de gás, Vapores de gases e ácidos, Amônia
Família de riscos	Gás
Vida útil máxima (anos)	5
Peso (g)	208
Quantidade / Vendas máximas	30



Head protection

F600M

REUSABLE RESPIRATORY

Filters against organic vapours, chlorine, sulphuric acid, hydrogen cyanide, sulphur dioxide, formaldehyde, acid gases, ammonia and their organic derivatives. Compatible with all masks in the AIR-DELTA PLUS range.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
F6CA0ABEK00001 1	Black	-	F600M	7804683650124	17804683650121	30	1	0.0	0.245 m	0.53 m	0.18 m



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height