



PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de 20 metros con opción de rescate para la recuperación de víctimas

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Comodidad

- Doble rótula para un seguimiento óptimo del usuario



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg



Facilidad de uso

- Empuñadura final para enrollar fácilmente el cable
- Asa de transporte
- Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

- Carcasa ABS resistente a los golpes

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN360

RFU 11.062
150 KG

EN1496

CLASE A
150 KG



UL-AR EN360

UL-AR EN360: 150 KG

AR 1983

Protección contra



Caídas



PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de 20 metros con opción de rescate para la recuperación de víctimas

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable, función cabrestante
Composición del soporte principal	ABS, Acero inoxidable
Largo máximo (m)	20
Longitud ARA (m)	20
Longitud ARA (inch)	787.402
Diámetro del cable (mm)	5
Elementos incluidos	Absorbedor de energía
Color	Negro-Naranja
Conector (lado usuario)	Mosquetón pequeño, acero, abertura 21 mm
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	13,9
Carga máxima para una persona (kg)	150
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación, Desplazamiento vertical, espacio confinado
Sistema de bloqueo	Sistema de bloqueo por inercia
Utilización del carrete	Vertical



Fall protection

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

20 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR01820U	Black-Orange	20 m	PROTECTOR ELEVATOR TR01820U	3295249254704	13295249254701	1	1	14.7 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height