



Protezione anticaduta

# PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

## ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico di 30 metri con opzione di salvataggio per il recupero delle vittime



### Benefici



#### Comfort

- Doppio tornichetto girevole che evita l'avvitamento del cavo



#### Prestazioni

- Design con doppio tornichetto girevole che evita l'avvitamento della cinghia e permette un miglior riavvolgimento della cinghia stessa nel carter
- Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 150 kg



#### Facilità d'uso

- Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo
- Maniglia terminale per facilitare l'avvolgimento del cavo
- Maniglia di trasporto per agevolare il trasporto

### Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

### Certificazioni e norme

#### EN360

RFU 11.062  
150 KG

#### EN1496

CLASSE A  
150 KG



AR 1983

### Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

# PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

## ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico di 30 metri con opzione di salvataggio per il recupero delle vittime

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

|                                                             |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo di attrezzatura                                        | Arrotolatore a cavo, funzione verricello                          |
| Composizione del supporto principale                        | ABS, Acciaio inox                                                 |
| Lunghezza massima (m)                                       | 30                                                                |
| Lunghezza ARA (m)                                           | 30                                                                |
| Lunghezza ARA (inch)                                        | 1181.103                                                          |
| Diametro del cavo (mm)                                      | 5                                                                 |
| Elementi inclusi                                            | Assorbitore di energia                                            |
| Colore                                                      | Nero-Arancio                                                      |
| Connettore (lato utilizzatore)                              | Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm                       |
| Vantaggio supplementare                                     | Indicatore di caduta                                              |
| Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni) | 20                                                                |
| Peso (kg) (kg)                                              | 14,5                                                              |
| Carico massimo per una persona (kg)                         | 150                                                               |
| Situazioni di lavoro                                        | Salvataggio e evacuazione, Spostamento verticale, spazi confinati |
| Sistema di freno                                            | Sistema di freno a inerzia                                        |
| Uso del mulinello                                           | Verticale                                                         |



Fall protection

# PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

30 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

### Logistics information

| Reference | Colour       | Size | Designation                       | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|-----------|--------------|------|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TR01830U  | Black-Orange | 30 m | PROTECTOR<br>ELEVATOR<br>TR01830U | 3295249254711 | 13295249254718 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 15.3 kg | 47.0<br>cm                                                                          | 28.0<br>cm                                                                          | 21.0<br>cm                                                                          |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height