



Protipádová ochrana

TR00520

OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A ZÁCHRANA Z ÚZKÝCH PROSTOR

Ruční naviják na náklad, k použití s trojnožkami a nosným sloupem Delta Plus.
Délka: 20 m



Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)

Certifikace a normy



2006/42/EEC

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

TR00520

OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A ZÁCHRANA Z ÚZKÝCH PROSTOR

Ruční naviják na náklad, k použití s trojnožkami a nosným sloupem Delta Plus.
Délka: 20 m

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Varování	Tento výrobek není systémem pro zachycení pádu. Zajistěte, aby byl uživatel vybaven systémem zachycení pádu vhodným pro jeho pracovní podmínky.
Typ zařízení	Ruční naviják
Materiálové složení	Galvanizovaná ocel
Max. délka (m)	20
Délka SZP (m)	20
Délka SZP (inch)	787.402
Barva	Ocelová
Konektor (uživatelská strana)	Samosvorný hák, ocel, otvor 22 mm
Životnost od výroby (let)	20
Bezpečná pracovní zátěž (kg)	250



Fall protection

TR00520

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Load manual winch, with 20 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00520	Steel	20 m	TR00520	3295249219161	13295249219168	1	1	18.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height