



Защита от падения

TR00520

ВЕРХОЛАЗНЫЕ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Ручная лебедка с тросом 20 м, адаптируемая к нашим штативам и столбам с кронштейном



Применение

- Сельское хозяйство
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)

Сертификация и стандарты



2006/42/ЕЕС

Защищает от



Падение



Защита от падения

TR00520

ВЕРХОЛАЗНЫЕ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Ручная лебедка с тросом 20 м, адаптируемая к нашим штативам и столбам с кронштейном

Подробности - Стандарты

Технические детали

Внимание	Данное изделие не является системой защиты от падения. Убедитесь, что пользователь оснащен системой остановки падения, подходящей для его условий работы
Тип оборудования	Ручная лебедка
Состав основной группы поддержки	Оцинкованная сталь
Макс. длина (m)	20
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (m)	20
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (inch)	787.402
Цвет	Стальной
Соединитель (со стороны пользователя)	Крючок для автоматического замка, сталь, отверстие 22 мм
Срок службы с момента изготовления (лет)	20
Безопасная рабочая нагрузка (kg)	250



Fall protection

TR00520

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Load manual winch, with 20 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00520	Steel	20 m	TR00520	3295249219161	13295249219168	1	1	18.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height