



Kopfschutz

M1305V Blau

EINWEGATEMSCHUTZ

Packung mit 10 filtrierenden Halbmasken FFP3 (Ventil) aus synthetischem Vliesstoff. Maske mit 4 faltbaren Flügeln, die für alle Gesichtstypen geeignet sind. Einstellbarer Nasensteg mit Schaumstoffrandverstärkung.



Vorteile



Komfort

• #MUSPEC



Hygiene

• Die Maske ist einzeln verpackt, hygienisch und leicht zu transportieren



Leistung

• Hochleistungsausatemventil für eine bessere Feuchtigkeits- und Wärmeableitung für einen längeren Benutzerkomfort



Einfache Handhabung

• Clipverschluss auf der Rückseite



Kompatibilität

• Der Nasensteg wurde für eine vollständige Kompatibilität mit unseren Schutzbrillen entwickelt

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Petrochemie

Zertifikationen und normen



EN 149
FFP3 NR D



Kopfschutz

M1305V Blau

EINWEGATEMSCHUTZ

Packung mit 10 filtrierenden Halbmasken FFP3 (Ventil) aus synthetischem Vliesstoff. Maske mit 4 faltbaren Flügeln, die für alle Gesichtstypen geeignet sind. Einstellbarer Nasensteg mit Schaumstoffrandverstärkung.

Details - Normen

Technische Details

Maske mit freier Belüftung	Einwegmaske
Einwegmaske	Faltbar
Schutztypen	Partikel, Dolomit
Risikofamilien	Partikel
Ventil	ja
Befestigung	Flansche
Maskenmaterial	Synthetisches Vlies
Material des Nasenstegs	Stahl
Eigenschaften der Nasenspanne	Integriert
Zusätzlicher Vorteil	Verstellbar, Ohne Klammern, Graphenfrei
Maximale Lebensdauer (Jahre)	5
Gewicht (g)	238
Menge pro Karton (PCB)	10
Verpackung (unit)	10



Head protection

M1305V

DISPOSABLE RESPIRATORY

Box of 10-piece FFP3 facial filter masks (valve) in non-woven synthetic fibre.
Foldable 4-panel mask for all types of faces. Adjustable nose bridge with foam
edge reinforcement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M1305VC	White	Adjustable	M1305V	3295249295288	13295249295285	10	1	2.6 kg	25.4 cm	34.2 cm	37.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height