



Ochrona przed upadkiem

MINIBLOC AN101S25

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Lekkie i kompaktowe urządzenie samohamowne do poruszania się na małych odległościach



Zalety



Sprawność

• Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg



Łatwość użytkowania

• System NFC gwarantuje identyfikowalność



Widzialność

• Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Certyfikaty i normy



EN360:2023

150 KG
150 KG (MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE)
50 KG (MINIMALNE OBCIĄŻENIE NOMINALNE)
F0 | UŻYCIE: PIONOWY

Obszar użytkowania

- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł lekki
- Praca tymczasowa

Chroni przed



Upadek



enjoy safety.

Edytowano 07/09/2026
www.deltaplus.eu



MINIBLOC AN101S25

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Lekkie i kompaktowe urządzenie samohamowne do poruszania się na małych odległościach

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Urządzenie samohamowne z taśmą
Skład głównego wkładu	ABS, Stal, Poliester
Długość maks. (m)	2,5
Szerokość taśmy (mm)	47
Długość min. (m)	0,55
Długość US (m)	2,5
Długość US (inch)	98.4253
Współczynnik upadku	F0
W zestawie	Amortyzator
Kolor	Czarny
Łącznik (po stronie użytkownika)	Zatrzaśnik śrubowy, stal, otwór 18 mm
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Łącznik (po stronie konstrukcji)	Zatrzaśnik śrubowy, stal, otwór 18 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	1.9
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby (kg)	150
Rodzaj opakowania	Sprzedawane po sztuce
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej
System blokady	System blokady inercyjny
Maksymalne obciążenie znamionowe (kg)	150
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

MINIBLOC AN101S25

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN101S25	Black	2.50 m	MINIBLOC AN101S25	3295249323981	13295249323988	5	1	7.9 kg	59.5 cm	24.7 cm	16.3 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height