



Protección de la cabeza

ZIRCON 1 Amarillo

CASCOS DE OBRA

Casco de obra con aislamiento eléctrico, ajustable con cremallera



Beneficios



Comodidad

- Ajustable de 53 cm a 63 cm para una comodidad óptima



Higiene

- Diadema reemplazable para mejor higiene
- Arnés reemplazable para mejor higiene
- Diadema frontal extraíble y lavable para una higiene perfecta



Durabilidad

- Badana de recambio



Rendimiento

- Diadema ajustable, baja o alta, para un ajuste más seguro y para mantener el casco en su sitio al mover la cabeza.

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Producción / Transformación
- Hostelería / Restauración
- Mantenimiento
- Limpieza

Certificaciones y normas



EN 397
-10°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASE 0

Protección contra



Golpes



Eléctrico



Protección de la cabeza

ZIRCON 1 Amarillo

CASCOS DE OBRA

Casco de obra con aislamiento eléctrico, ajustable con cremallera

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de producto	Casco de protección
Material del casco (bóveda)	HDPE, polipropileno
Perímetro cefálico (cm)	53-63 cm
Gorro de polímero	PE (polietileno)
Materiales de la diadema	Poliétileno
Ajuste	Corredera
Ventilación	Sin ventilación
Color principal	Amarillo
Puntos de apoyo	8 puntos
Banda cómoda	Poliéster
Visera del casco	Micro
Accesorios disponibles o de sustitución	Portacredenciales, Cinta reflectante, Pantalla facial, Gafas, Barboquejo, Badana, Protection auditiva, Barboquejo con mentonera, Visera de malla
Muestras de montaje (para fijación antirruído)	sí
Logotipo personalizable	No disponible
Producto compatible	Gafas, Pantalla facial, Orejeras para casco
Resistencia a bajas temperaturas	-10°C
Resistencia a altas temperaturas	+50°C
Peso (g)	330
Peso (lbs)	0.7261
Vida útil desde el primer uso	36 meses
Vida útil desde la fabricación	60 meses
Colores contenidos	Amarillo



ZIRCON 1

SAFETY HELMETS

Head protection

Electrically insulated safety helmet with adjustable strap

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ZIRC1NO	Black	Adjustable	ZIRCON 1	3295249219987	13295249219984	40	1	17.0 kg	56.0 cm	52.0 cm	76.0 cm
ZIRC1BL	Blue	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124618	13295249124615	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1BC	White	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124601	13295249124608	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1JA	Yellow	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124625	13295249124622	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height