



ANSI506

HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute



Avantages spécifiques



Confort

- Design des bavoirs adapté selon la morphologie des femmes et des hommes
- Ceinture thermoformée apportant un soutien lombaire et un confort optimal



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg



Facilité d'utilisation

- Design ergonomique facilitant les mouvements de l'utilisateur
- Système NFC garantissant la traçabilité

Applications

- Bâtiment
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrochimie
- Stockage

Certifications et normes

ANSI Z359.11-2014

ANSI Z359.11-2021

Protège contre les risques



Chute



Électrique



ANSI506

HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Harnais antichute diélectrique
Composition du support principal	ABS, Acier, Polyester
Largeur de la sangle (mm)	45 mm
Fermeture	Boucles
Nombre de points d'attaches totaux	2
Nombre de points d'accroche de maintien au travail	2
Boucles	Boucle manuelle
Point d'accrochage antichute	Dorsal, Sternal
Points d'accrochage de maintien au travail	latéraux
Tailles	M/L
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Type de conditionnement	Boîte de 5
Nombre de points d'ancrage antichute	2
Sternal	1
Dorsal	1
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Positionnement au poste de travail, Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif



ANSI506

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI506	Black-Yellow	M/L	ANSI506	7798408752838	0	5	5	12.1 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height