



ANSI506

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Proteção anti-quedas



Certificações e normas

ANSI Z359.11-2014

ANSI Z359.11-2021

Benefícios



Conforto

- Design bávaro adaptado de acordo com a morfologia feminina e masculina
- A correia moldada a quente proporciona suporte lombar e conforto ideal



Higiene

- Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg



Facilidade de utilização

- O design ergonómico facilita os movimentos do utilizador
- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

Área de utilização

- Edificação
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímica
- Armazenamento

Protege contra



Queda



Elétrico



ANSI506

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Arnês antiqueda dielétrico
Composição do suporte principal	ABS, Aço, Poliéster
Largura da correia (mm)	45 mm
Fecho	Argolas
Número de pontos de retenção de queda	2
Número de pontos de fixação de retenção no trabalho	2
Argolas	Fivela manual
Ponto de retenção de queda	Dorsal, Estral
Pontos de fixação de retenção no trabalho	lateral
Tamanhos	M/L
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Tipo de embalagem	Caixa de 5
Número de pontos de ancoragem anti-queda	2
Estral	1
Dorsal	1
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Posicionamento no posto de trabalho, Deslocações sobre linha de vida, Resgate, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas



ANSI506

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI506	Black-Yellow	M/L	ANSI506	7798408752838	0	5	5	12.1 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height