



ANSI506

HAMURI ANTICĂDERE

Protecție anticădere



Certificări și norme

ANSI Z359.11-2021

Beneficii



Confort

- Design bavarez potrivit morfologiei femeilor și bărbaților
- Centură termoformată oferind susținere lombară și confort optim



Igienă

- Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Performanță

- Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 140 kg



Utilizare facilă

- Design ergonomic care facilitează mișcările utilizatorului
- Sistem NFC care garantează trasabilitatea

Aplicații

- Construcții
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrochimie
- Depozitare

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



Electrice



ANSI506

HAMURI ANTICĂDERE

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Ham anticădere dielectric
Compoziția suportului principal	ABS, Oțel, Poliester
Lățimea chingii (mm)	45 mm
Închidere	Bucle
Numărul total de puncte de prindere	2
Număr de puncte de prindere pentru poziționarea în timpul lucrului	2
Cataramă	Cataramă manuală
Punct de prindere pentru oprirea căderii	Dorsal, Sternal
Puncte de prindere pentru menținerea poziționarea în timpul lucrului	laterale
Dimensiune	M/L
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Tip de ambalaj	Cutie de 5
Număr de puncte de ancorare anticădere	2
Sternal	1
Dorsal	1
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Poziționare la locul de muncă, Deplasare pe linia vieții, Limitare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare lungă orizontală pe un plan orizontal, Deplasare lungă orizontală pe un plan vertical, Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m), Deplasare lungă cu posibilitate de acroșaj și decroșaj repetitiv



ANSI506

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI506	Black-Yellow	M/L	ANSI506	7798408752838	0	5	5	12.1 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height