



# ANSI506

## ARNÊS ANTI-QUEDAS

Proteção anti-quedas



### Certificações e normas

ANSI Z359.11-2021

### Proteção contra riscos



Queda



Elétrica

### Benefícios únicos



#### Conforto

- Design arrojado adaptado de acordo com a morfologia feminina e masculina
- Cinto termoformado que proporciona suporte lombar e conforto ideal



#### Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro



#### Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg



#### Facilidade de utilização

- O design ergonômico facilita os movimentos do utilizador
- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

### Aplicação

- Edifício
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímicos
- Armazenamento



# ANSI506

## ARNÊS ANTI-QUEDAS

Proteção anti-quedas

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de equipamento                                 | Arnês contra quedas dielétrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Composição do suporte principal                     | ABS, Aço, Poliéster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Largura da correia (mm)                             | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fecho                                               | Argolas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Número de pontos de fixação                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Número de pontos de fixação de retenção no trabalho | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Argolas                                             | Fivela manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ponto de retenção de queda                          | Dorsal, Estral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pontos de fixação de retenção no trabalho           | lateral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tamanho                                             | M/G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vida útil desde a fabricação (anos)                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de embalagem                                   | Caixa de 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Número de pontos de ancoragem anti-queda            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Estral                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dorsal                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Situações de prevenção de quedas                    | Grandes deslocamentos verticais em instalação permanente, Posicionamento no posto de trabalho, Deslocamentos sobre linha de vida, Resgate, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocamentos sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocamentos horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocamentos com ancoragens e desancoragens repetitivas |



# ANSI506

## FALL ARRESTER HARNESES

Fall protection

### Logistics information

| Reference | Colour       | Size | Designation | EAN13         | Box code |  |  | Weight  |  |  |  |
|-----------|--------------|------|-------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ANSI506   | Black-Yellow | M/L  | ANSI506     | 7798408752838 | 0        | 5                                                                                   | 5                                                                                   | 12.1 kg | 40.0 cm                                                                             | 35.0 cm                                                                             | 28.0 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height